



COMPOSIÇÃO DO REATOR PARA BINDER 28% :

- Água
- Álcool etílico
- Ácido clorídrico

INSTRUÇÃO DE USO

- Em um recipiente misturar o binder 28% e por último o reator que deve ser despejado lentamente, faça movimento constante com a mistura até esquentar usando a proporção de 3 partes de reagente para 1 parte de binder 28%.

IMPORTANTE :

- Após misturar aguardar duas horas antes de utilizar.
- Conservar a embalagem sempre fechada em local fresco ao abrigo de luz e calor.
- Caso tenha contato com os olhos lavar com água em abundância e procurar ajuda médica.
- Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.
- MATERIAL ALTAMENTE INFLAMAVEL

EMBALAGENS

- 900ml , 3000 ml

ARMAZENAMENTO:

- A solução Binder + reagente não deve ser guardada, pois irá endurecer devido à reação química.

REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973”

VALIDADE

- 1 ano após data de fabricação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291